HEIDEBRENNER®

GAS HERDE (KONDITOREI-AUSFÜHRUNG) Preisliste 2026

Art.-Nr.	Kurzbeschreibung B x T x H [mm]	Listenpreis	
8204	Tischgerät 5,8 kW **5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 410 x 410 x 200 mm	2.301 €	
8201	Standgerät 5,8 kW **5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 410 x 410 x 700 mm (optional 850 mm hoch) *Grundboden entfällt bei Mitbestellung Fahrgestell F1*	2.981 €	
E08301	Fahrgestell **F1 aus Edelstahl**, mit Flaschenkorb für 1 x 11 kg Gasflasche, BxT: 410 x 410 mm passend zu Art. 8201 (Gerätehöhe inkl. F1 = 850 mm)	1.186 €	
8207	Tischgerät 9,3 kW **3,5 kW (normal) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 200 mm	3.820 €	
8597	Tischgerät 11,6 kW **5,8 kW (normal) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 200 mm	4.283 €	
8760	Tischgerät 11,6 kW **5,8 kW (Schlitz) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 200 mm	4.601 €	
8209	Standgerät 9,3 kW **3,5 kW (normal) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 700 mm (optional 850 mm hoch) *"halber" Grundboden bei Mitbestellung Fahrgestell F2*	4.906 €	
8599	Standgerät 11,6 kW **5,8 kW (normal) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 700 mm (optional 850 mm hoch) *"halber" Grundboden bei Mitbestellung Fahrgestell F2*	5.644 €	
8769	Standgerät 11,6 kW **5,8 kW (Schlitz) + 5,8 kW (Schlitz)** BxTxH: 820 x 410 x 700 mm (optional 850 mm hoch) *"halber" Grundboden bei Mitbestellung Fahrgestell F2*	5.962 €	
E08302	Fahrgestell **F2 aus Edelstahl**, mit Flaschenkorb für 1 x 11 kg Gasflasche, BxT: 820 x 410 mm passend zu Art. 8209, 8599, 8769 *(Gerätehöhe inkl. F2 = 850 mm)*	1.467 €	

HEIDEBRENNER®

GAS HERDE (KONDITOREI-AUSFÜHRUNG) Preisliste 2026

- Alle Brenner mit thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozünder
- Alle **3,5 kW Brenner als Kochstellenbrenner** für Kochgeschirr mit flachem Boden ab Ø 200 mm (Empfohlen **für Ø 300 mm**)
- Alle **5,8 kW Brenner als Kochstellenbrenner** für Kochgeschirr mit flachem Boden ab Ø 300 mm (Empfohlen **für Ø 400 mm**)
- Alle **5,8 kW Brenner als Schlitzbrenner** (= Kondi-Ausführung) in Verbindung mit dem enthaltenen **Kondi-Aufsatzring**. Empfohlen für **Handschlagkessel Ø 320 - 380 mm**.
- Alle Geräte mit 1/2" Gasanschluss (Bitte bei Bestellungen die voreingestellte Gasart angeben: ERDGAS oder PROPAN)


Gasschläuche und Kleintopfkreuz aus Edelstahl sind im Lieferumfang der Geräte nicht enthalten.

Folgende Optionen bieten wir als Zubehör an:

Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Listenpreis	
98822	Propananschluss 300 mm	335 €	300 mm Schlauch, Druckminderer, innen/außen für Gasflasche unterhalb des Brenners (Fahrgestell)
98807	Propananschluss 1500 mm, Anschluss-Stück gerade	365 €	1500 mm Schlauch, Schlauchbruchsicherung, Druckminderer, innen/außen für Gasflasche neben dem Gerät
98808	Propananschluss 1500 mm, mit Winkel-Anschluß	365 €	
98820	Sicherheitsschlauch 800 mm	260 €	Gas-Sicherheitsschlauch zum Anschluss an Gassteckdosen, edelstahlummantelt
98812	Sicherheitsschlauch 1000 mm	443 €	
98819	Sicherheitsschlauch 1500 mm	443 €	

Weitere Zubehörteile:

E98801	Kleintopfkreuz **(1)**	138 €	Edelstahl
8360	Kondi-Aufsatzring **(2)**	280 €	Guss, Ø 270
8319	Topfraste **(3)**	237 €	Guss, 365x365
E98642	HB30 **(4)**	94 €	Edelstahl Brennerdeckel für 3,5 kW Kochstellenbrenner
8635-600	HB51 **(5)**	177 €	Edelstahl Brennerdeckel für 5,8 kW Schlitzbrenner (Kondi)
E8634	HB50	122 €	Edelstahl Brennerdeckel für 5,8 kW Kochstellenbrenner



Typische Ersatzteile:

93236	Thermoelement	61 €	320 mm, mit 2 Befestigungsmuttern
93122	Magneteinsatz	58 €	14 mm
94444	Gashahn mit Knebel	451 €	bei Bestellung bitte Leistung (3,5 kW oder 5,8 kW) und Gasart (Erdgas oder Propan) angeben
93286	Piezozündung 280 mm kompl.	312 €	Komplettset: Zünder (93285), Kabel 280mm (94101), Elektrode (93292)
93320	Piezozündung 360 mm kompl.	324 €	Komplettset: Zünder (93285), Kabel 320mm (94100), Elektrode (93292)
93117-1	Hahngriff (Knebel)	25 €	neue Ausführung, komplett mit Adapter

Weitere Ausführungen erhältlich (bitte fragen Sie an):

1. Alternative Brenneranordnung: Beistellherd mit **hintereinander liegenden Brennern**



2. Standgerät mit **geschlossenem Unterbau** (Gasflasche hinter Flügeltür)



3. Geräte mit höherer Brennerleistung (9,3 oder 12,8 kW) für **Handschlagkessel mit ca. Ø 400-500 mm**



4. **Induktions-Kondi-Herde** mit **Edelstahl-Handschlagkessel** (Ø 490 mm, 15 l)

