





Elektrische Zündung



Wassereinlaufventil

Stromanschluss
CEE 7/4, 1L+N+PE, P=20W




Wasserablauf DN50


Gasanschluss G3/4"= Ø 26,9




Artikel Nr.	P [kW]	Pges [kW]	Volumenstrom V [m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung , delta p=0.6mBar [m]
GNIB	2 x 12,8	25,6	2,71	3/4"	20

Verwendungsbereich 740x680x580	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301 AISI 304	Gewicht: 137 kg
Name	Datum	Gas Wassergrill DENTON		
Bearb. M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER		GNIB		A3





Verwendungsbereich 740x680x580		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8	Gewicht: kg
				Werkstoff	1.4301 AISI 304
	Name	Datum		Gas Wassergrill DENTON	
Bearb.	M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER			GNIB		
			A3		



Verwendungsbereich 740x680x1200		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:12.5 Werkstoff 1.4301 AISI 304	Gewicht: 167 kg
	Name	Datum	Gas Wassergrill DENTON		
Bearb.	M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER			GNIB+Etagere		A3