







Artikel Nr.	H [mm]	B [mm]	T [mm]	Grillfläche	Steuerung	HZ	P [kW]	Pges [kW]	Sicherung	Auslösecharakteristik	Anschlußstecker	
EBFGB	250	770	650	Glatt	Elektronisch	1	9	9	3 x 10A	Typ B	CEE 16 A, 400V~ 3L+N+PE, 6h	
EBFHB						2	2x4,5					
EIFGB				Geriffelt		1	9					
EIFHB						2	2x4,5					
EBFAB				Glatt	Analog	1	9	9				
EBFBB						2	2x4,5					
EIFAB				Geriffelt		1	9					
EIFBB						2	2x4,5					

Verwendungsbereich 770x650x250	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 97 Kg
Name	Datum	Elektro Bratplatte "OKINAVA"		
Bearb. G.N.	05.05.2020			
HEIDEBRENNER		E_F_B - Einbaugerät		A3




ZBDN
Auflage für 1/3 GN


ZBSN
Etagere

ZBUN
Auflage mit 2/3 Gitterrost




ZBVN
Auflage mit 1/3 Gitterrost



Verwendungsbereich 770x650x743		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 121 Kg
			Werkstoff AISI 304		
	Name	Datum		Elektro Bratplatte "OKINAVA"	
Bearb.	G.N.	11.05.2020			
HEIDEBRENNER			E_F_B - Einbaugerät		A3



AUSSCHNITTMASS



Verwendungsbereich 770x650x250		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 97 Kg
		Werkstoff AISI 304			
	Name	Datum		Elektro Bratplatte "OKINAVA"	
Bearb.	G.N.	23.04.2020			
HEIDEBRENNER			E_F_B - Einbaugerät		A3