




# EPII



Steel plate,  
Chrome plated (Optional)  
smooth

EPI(CI)-ZZ-Rahmen(Optional)


EPII-ZZ-Blende(Optional)

ON/OFF

Electronic Microstat  $T=50...400^{\circ}\text{C}$   
with setpoint/actual temperature display

Grease drain  
extension(Optional)

Grease channel  
with drain on the front






Article Nr	HZ	per HZ [kW]	Ptotal [kW]	Power connector	Circuit breaker	Residual current device	Control
EPII	3	6	18	2x CEE T6 A, 400V~ 3L+N+PE, 6h	2x B16A 3-pol.	2x Typ A, 40A/0,03A 4-pol.	Digital

VDI 2052 Heat emission	per HZ [kW]
Qdirect	1,47
Qlatent	0,37
Qmoisture	0,54

Verwendungsbereich	Toleranz nach	Oberflächen	Maßstab:	Gewicht:
	DIN ISO 2768-mK	DIN ISO 1302	1:10	160 kg
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026	EPI(CI)_eng		
HEIDEBRENNER				A3

# EPII-W (WELDED)



Weld edge


Steel plate, Chrome plated (Optional) smooth

EPII-ZZ-Blende (Optional)

ON/OFF

Electronic Microstat T=50...400°C with setpoint/actual temperature display

Grease channel with drain on the front






Article Nr	HZ	per HZ [kW]	Ptotal [kW]	Power connector	Circuit breaker	Residual current device	Control
EPII	3	6	18	2x CEE T6 A, 400V~ 3L+N+PE, 6h	2x B16A 3-pol.	2x Typ A, 40A/0,03A 4-pol.	Digital

VDI 2052 Heat emission	per HZ [kW]
Qdirect	1,47
Qlatent	0,37
Qmoisture	0,54

Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 160 kg
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026	EPI(CI)_eng		
<b>HEIDEBRENNER</b>				A3

# EPIC



Steel plate,  
Chrome plated (Optional)  
smooth

EPI(CI)-ZZ-Rahmen(Optional)

EPIC-ZZ-Blende(Optional)

ON/OFF

Temperature controller  
T=50...400°C

Grease drain  
extension(Optional)




Grease channel  
with drain on the front

Article Nr	HZ	per HZ [kW]	Ptotal [kW]	Porcelain clamp	Circuit breaker	Residual current device	Control
EPIC	3	6	18	2x HO7RN-F 5x4 mm2, 400V~ 3L+N+PE	2x B16A 3-pol.	2x Typ A, 40A/0,03A 4-pol.	Analog

VDI 2052 Heat emission	per HZ [kW]
Qdirect	1,47
Qlatent	0,37
Qmoisture	0,54

Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: 140 kg
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026	EPI(CI)_eng		
<b>HEIDEBRENNER</b>			A3	

# EPIC-W (WELDED)



Steel plate,  
Chrome plated (Optional)  
smooth


Grease channel  
with drain on the front

EPIC-ZZ-Blende (Optional)

ON/OFF

Temperature controller  
T=50...400°C

Grease drain  
extension (Optional)




Artikel Nr	HZ	I <sub>e</sub> HZ [kW]	P <sub>ges</sub> [kW]	Porzellanklemme	Leitungsschutzschalter	FI - Schutzhalter	Control
EPIC	3	6	18	2x HO7RN-F 5x4 mm <sup>2</sup> , 400V~ 3L+N+PE	2x B16A 3-pol.	2x Typ A, 40A/0,03A 4-pol.	Analog


VDI 2052 Heat emission	per HZ [kW]
Q <sub>direct</sub>	1,47
Q <sub>latent</sub>	0,37
Q <sub>moisture</sub>	0,54

Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 140 kg
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026	EPI(CI)_eng		
<b>HEIDEBRENNER</b>				A3



# DROP IN INSTALLATION



SECTION A-A




DETAIL A  
SCALE 1 : 1




Top plate, Stainless steel CNS

Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht:
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026			
HEIDEBRENNER		EPI(CI)_eng		A3


# FLUSH MOUNTED INSTALLATION




SECTION A-A



DETAIL A  
SCALE 1:1



760<sup>+1</sup><sub>0</sub>




Top plate, Stainless steel CNS


Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht:
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026			
HEIDEBRENNER		EPI(Cl)_eng		A3

# EPII FRONT PANEL

965



910



Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:3	Gewicht: kg
Name	Datum	French Electric Plancha "LYON"		
Bearb. W.K.	18.02.2026			
HEIDEBRENNER		EPI(CI)_eng		A3

