








Artikel Nr.	P [kW]	Pges [kW]	Volumenstrom V [m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung , delta p=0.6mBar [m]
GMFA	1 x 9.3	9.3	0.98	1/2"	20

Verwendungsbereich 410x580x580	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8	Gewicht: 62 kg
			Werkstoff 1.4301 AISI 304	
Name	Datum	Gas Lavastein-Grill FILICUDI		
Bearb. M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER		GMFA		A3




Verwendungsbereich 410x580x580	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8 Werkstoff 1.4301 AISI 304	Gewicht: 62 kg
Name	Datum	Gas Lavastein-Grill FILICUDI		
Bearb. M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER		GMFA		A3


Beispiel Einbflansch



Größe Ausschnitt für Arbeitsplatte



Verwendungsbereich 410x580x580		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8	Gewicht: kg
				Werkstoff	1.4301 AISI 304
	Name	Datum		Gas Lavastein-Gril FILICUDI	
Bearb.	M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER			GMFA		A3



Verwendungsbereich 410x580x1200		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:12.5	Gewicht: 90 kg
				Werkstoff	1.4301 AISI 304
	Name	Datum	Gas Lavastein-Grill FILICUDI		
Bearb.	M.B.	17.07.2020			
HEIDEBRENNER			GMFA+Etagere		A3